



ARE 400-TWIN
THINKY MIXER

POLY DISPENSING SYSTEMS
S Y S T E M E S D E D O S A G E I N D U S T R I E L

122, Chemin de la Cavée - 78630 Orgeval • contact@polydispensing.com • Tel : 01.39.62.40.92
www.polydispensing.com

Avantages

- Les 660G d'accélération permettent simultanément :
- mélange, désaération, dégazage et démoussage
- Respect de l'environnement: mélanges en zone close
- 5 recettes programmables avec la fonction mémoire
- Sécurité maximale avec la fonction de verrouillage
- RPM ajustable pour des mélanges optimaux




Thinky ARE-400 Twin

Construit sur un mécanisme permettant d'ajuster indépendamment rotation et révolution. Cet appareil mélange et désaère un maximum de 500ml/800 g de matière (brut). L'entraînement du pot est réalisé par engrenages, la vitesse est stabilisée par un frein. Il permet de définir et reproduire des recettes optimales pour les matières dont la température est difficile à contrôler car il peut détecter la température du produit dans des conteneurs en temps réel pendant le fonctionnement avec l'utilisation combinée de l'unité nouveau capteur intégrant des capteurs sans contact (en option). Connecteur PC (USB Type B) est installé sur le dos de l'appareil en série, la réalisation de paramétrage, des rotations pendant le fonctionnement et le contrôle de température.

Caractéristiques

Volume du réservoir	300 ml x 2
Dimensions	H560 x L460 x P480
Poids d'utilisation max. [net]	250 g x 2
Poids d'utilisation max. [brut]	310 g x 2
Type de désaération	Pression Atmosph.
Fonction de mélange	660 G
RPM Révo. par minute	Ajustable





PDS sas est une entreprise française qui commercialise une très large gamme d'équipements de dosages éprouvés et performants. Distribués dans plus de 20 pays de par le monde, ces équipements apportent aux nombreux utilisateurs des solutions parfaitement adaptées visant à améliorer techniquement leurs fabrications et à en réduire les coûts.

Nos collaborateurs et ingénieurs commerciaux sont tous dotés d'un solide bagage technique. Ils sauront répondre à vos questions et vous offrir, après analyse, la solution de dosage adaptée à votre besoin particulier.

FRANCE - AFRIQUE DU NORD

Poly Dispensing Systems
122, Chemin de la Cavée
78630 Orgeval

FRANCE

☎ + 33 (0)1 39 62 40 92

📠 + 33 (0)1 39 62 40 94

www.polydispensing.com

BELGIQUE - HOLLANDE

LUXEMBOURG

Gentec Benelux
Rue de L'Industrie,
12 B-1400 Nivelles

BELGIQUE

☎ +32 2 351 1800

📠 +32 2 351 1962

www.gentec-benelux.com

- DOCUMENT NON CONTRACTUEL -

POLY DISPENSING SYSTEMS

S Y S T E M E S D E D O S A G E I N D U S T R I E L