

Applicateur doseur électro-pneumatique
300 ETC

POLY DISPENSING SYSTEMS
S Y S T E M E S D E D O S A G E I N D U S T R I E L

PDS 300ETC


Caractéristiques

- Temps digital / Affichage Pression digital / Réglage venturi digital
- Fonction d'apprentissage
- Affichage du temps et des différents modes
- 39 programmes
- Rappel de goutte en fin de cycle, coupure nette
- Pédale de commande
- Dépose répétable

Les applicateurs-doseurs électropneumatiques sont recommandés pour la dépose constante de produits liquides, fluides ou pâteux de toute nature, de manière répétitive et calibrée. Ils bénéficient d'un réglage précis de la pression pour obtenir un débit constant du produit et d'un réglage du temps de dépose au millième de seconde. L'application, sur une seringue, d'une pression constante (réglée sur le doseur) pendant un temps donné (valeur numérique réglée sur le doseur) permet de libérer une quantité de produit répétable, sur simple impulsion d'une pédale ou d'un bouton poussoir.

Un réglage du venturi digital (aspiration) permet de maintenir le produit en suspension dans la seringue.

Les doseurs 300ETC (digital) bénéficient d'un réglage précis du temps/pression pour obtenir un débit constant du produit.



Inclus

- Pédale au pied
- Commande au doigt
- Manuel
- Adaptateur
- Kit d'aiguilles
- Kit seringues et pistons

PDS 300ETC

Matière	Boîtier métallique industriel
Ecran	Digital
Dimensions	26 x 16 x 6.5 cm
Poids	1.7kg
Contrôle	A main ou pédale
Entrée d'air	0-7 bars
Entrée AC	90 - 120 ou 220 VAC
Cadences	Plus de 600 cycles / minutes

Applications : Points/Cordons/
Remplissage
Garantie : 2 Ans

- Dosage de tous types de fluide
- Déclenchement par pédale ou bouton
- Système de venturi pour liquides
- Seringues 3cc, 5cc, 10cc, 30cc et 55cc
- Seringues industrielles, plastique inerte, certifiées sans silicone

Consommables de dosage

Pour un dosage performant

Seringues : 5 tailles disponibles


- Parois extra lisse
- Un dosage constant et précis grâce à l'ajustement parfait du piston et de la seringue
- Numéro de lot et emballage
- Transparente, ambre, et noire opaque pour les produits sensibles aux UV

Pistons

- Conçus pour une glisse constante
- Evite le gaspillage en raclant bien les parois de la seringue
- Modèles adaptés aux produits

Aiguilles de dosage

- Technologie de fixation Luer lock assure une liaison sécurisée de l'aiguille à la seringue
- Grand choix de longueur, matière et diamètre



FRANCE - AFRIQUE DU NORD

Poly Dispensing Systems
122, Chemin de la Cavée
78630 Orgeval

FRANCE

☎ + 33 (0)1 39 62 40 92

📠 + 33 (0)1 39 62 40 94

www.polydispensing.com

SUISSE

John P. Kummer AG

Riedstr. 1

6330 Cham

Suisse

☎ +41 41 748 10 80

📠 +41 41 748 10 89

www.jpkummer.com

BELGIQUE - HOLLANDE

LUXEMBOURG

Gentec Benelux

Rue de L'Industrie, 12 B-1400

Nivelles

BELGIQUE

☎ +32 2 351 1800

📠 +32 2 351 1962

www.gentec-benelux.com

PDS sas est une entreprise française qui commercialise une très large gamme d'équipements de dosages éprouvés et performants. Distribués dans plus de 20 pays de par le monde, ces équipements apportent aux nombreux utilisateurs des solutions parfaitement adaptées visant à améliorer techniquement leurs fabrications et à en réduire les coûts.

Nos collaborateurs et ingénieurs commerciaux sont tous dotés d'un solide bagage technique. Ils sauront répondre à vos questions et vous offrir, après analyse, la solution de dosage adaptée à votre besoin particulier.

- DOCUMENT NON CONTRACTUEL -

POLY DISPENSING SYSTEMS

S Y S T E M E S D E D O S A G E I N D U S T R I E L