



Système de contrôle de débit HFR
Système de contrôle de débit hydraulique à
rapport fixe

POLY DISPENSING SYSTEMS
S Y S T E M E S D E D O S A G E I N D U S T R I E L

122, Chemin de la Cavée - 78630 Orgeval • contact@polydispensing.com • Tel : 01.39.62.40.92
www.polydispensing.com

Système de contrôle de débit HFR

Matériaux

Adapté à de nombreux produits dont :

- Les mousses de polyuréthane
- Les élastomères de polyuréthane
- Les résines époxy
- Les silicones
- Les polyrésines
- Les produits chargés doux

Applications

- Traitement du polyuréthane
- Revêtement

Applications à faible viscosité telles que :

- Traitement par lot
- Coulée
- Encapsulage
- Infusion sous vide



Les règles ont changé

La souplesse d'utilisation du système de contrôle de débit HFR Graco™ va redéfinir le marché. En effet, ce système de contrôle de débit hydraulique, à rapport fixe, permet de traiter de nombreux produits – des polyuréthanes rigides et flexibles aux élastomères en passant par les résines époxy. Sa conception modulaire, associée aux technologies et aux propriétés de dosage de précision Graco, en font un système à la fois moderne, fiable et cependant d'un prix raisonnable.

Un dosage précis, au rapport fixe se traduit par une réduction des déchets et donc des bénéfices accrus

Avec le système de contrôle de débit HFR Graco, vous mesurez précisément un rapport et un volume spécifiques – du premier coup et ce à chaque utilisation. Lorsque la machine distribue le produit, elle se règle et s'ajuste automatiquement pour délivrer un une pression ou un débit constant. Avec un rapport d'une précision de +1%, vous réduisez le taux de déchets et de reprises grâce à un dosage précis et conforme au rapport.

Plus de technologie pour un investissement réduit

Le système de contrôle de débit HFR Graco est un système de dosage, de mélange et de distribution de haute qualité qui offre plus de technologie et de fonctionnalités – pour un prix inférieur à celui des systèmes RIM personnalisés classiques. Grâce à un investissement faible au départ, vous pouvez vous positionner sur le marché, là où vous n'auriez pas pu le faire auparavant.

Caractéristiques



Entièrement configurable

Sélectionnez ce dont vous avez besoin pour votre produit et votre application - ni plus, ni moins

- Des délais de livraison réduits par rapport aux solutions personnalisées
- Les pièces d'usure standard sont rapidement disponibles

Systeme de contrôle



- Une interface USB intégrée qui facilite le téléchargement des données
- Des performances de process accrues

Facile à installer, des fonctions de contrôle du produit et une technologie de distribution avancée


Le système de contrôle de débit HFR Graco offre des interfaces utilisateur intuitives qui repose sur l'architecture de commande (Control Architecture) Graco,™ système modulaire d'éléments de traitement et de commande. Les produits qui utilisent l'architecture de commande (Control Architecture) Graco offrent les mêmes fonctions d'interface dans toute votre entreprise, ce qui simplifie la formation.

La maintenance et l'entretien sont également plus faciles, grâce aux outils de dépannage intégrés et au principe de remplacement des pièces simple et modulaire. Le module d'affichage avancé est facile à comprendre et à utiliser.

De ce fait, vous passez moins de temps en formation et réduisez d'autant les risques d'erreur des opérateurs.

Le module d'affichage avancé offre :

- La possibilité de programmer les quantités à injecter et les séquences – jusqu'à 100 quantités d'injection et cinq séquences de 20 positions chacune
- Une configuration facile de la régulation de température intégrée
- Un accès immédiat à l'historique des événements/erreurs
- Un compteur d'utilisation du produit et de cycles de la pompe
- Une interface simple pour le calibrage de la machine



PDS sas est une entreprise française qui commercialise une très large gamme d'équipements de dosages éprouvés et performants. Distribués dans plus de 20 pays de par le monde, ces équipements apportent aux nombreux utilisateurs des solutions parfaitement adaptées visant à améliorer techniquement leurs fabrications et à en réduire les coûts.

Nos collaborateurs et ingénieurs commerciaux sont tous dotés d'un solide bagage technique. Ils sauront répondre à vos questions et vous offrir, après analyse, la solution de dosage adaptée à votre besoin particulier.

FRANCE - SUISSE
AFRIQUE DU NORD
Poly Dispensing Systems
122, Chemin de la Cavée
78630 Orgeval

FRANCE

☎ + 33 (0)1 39 62 40 92

✉ + 33 (0)1 39 62 40 94

www.polydispensing.com

BELGIQUE - HOLLANDE
LUXEMBOURG
Gentec Benelux
Rue de L'Industrie, 12 B-1400
Nivelles

BELGIQUE

☎ +32 2 351 1800

✉ +32 2 351 1962

www.gentec-benelux.com

- DOCUMENT NON CONTRACTUEL -

POLY DISPENSING SYSTEMS

S Y S T E M E S D E D O S A G E I N D U S T R I E L