




Les outils pratiques du dosage

POLY DISPENSING SYSTEMS
S Y S T E M E S D E D O S A G E I N D U S T R I E L

122, Chemin de la Cavée - 78630 Orgeval • contact@polydispensing.com • Tel : 01.39.62.40.92
www.polydispensing.com

Poussoirs non jetables

Idéales pour effectuer des « retouches » prototypage ou de petites opérations d'assemblage manuels. La tête du piston intègre parfaitement les seringues de 3, 5, 10 et 30cc. Conçu pour des viscosités de fluide allant de l'eau aux pâtes. La pression appliquée sur le piston manuel vous permet de contrôler précisément le volume de dépose.



Seringues

- Conçues pour un usage industriel
- Moulage plus précis et plus répétable
- Glissement amélioré du piston dans la seringue
- Ajustement parfait de la seringue et du piston
- Certifiées sans silicone
- Traçabilité et numéros de lots



Aiguilles

| | Couleur | Gauge | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur |
|---|---|-------|--------------------|--------------------|
| ● |  Olive | 14G | 1,54 | 1,83 |
| ● |  Ambre | 15G | 1,36 | 1,65 |
| ● |  Gris | 16G | 1,19 | n/a |
| ● |  Vert | 18G | 0,84 | 1,27 |
| ● |  Vert cl. | 19G | 0,69 | 1,07 |
| ● |  Rose | 20G | 0,61 | 0,91 |
| ● |  Violet | 21G | 0,51 | 0,82 |
| ● |  Bleu | 22G | 0,41 | 0,72 |
| ● |  Orange | 23G | 0,33 | 0,65 |
| ● |  Rouge | 25G | 0,25 | 0,52 |
| ● |  Transp. | 27G | 0,20 | 0,42 |
| ● |  Lavande | 30G | 0,15 | 0,31 |
| ● |  Jaune | 32G | 0,10 | 0,23 |



Capuchons



- Capuchons disponibles en 3, 5, 10, 30
- Capuchons sous pression anti-contaminant

| TAILLE | REFERENCE | Qté/PACK |
|--------|------------|----------|
| 3cc | BDEC03-N-B | 50 |
| 5cc | BDEC05-N-B | 40 |
| 10cc | BDEC10-N-B | 30 |
| 30cc | BDEC30-N-B | 20 |

Bouchons



- Bouchons sous pression anti-contaminant

| TAILLE | REFERENCE | Qté/PACK |
|--------|-----------|----------|
| Unique | BDEB050 | 50 |

Spatules de mélange



Les spatules à joint de la gamme Semco® ont été spécialement conçus pour éliminer les mastics PR polymérisés et semi polymérisés dans l'aéronotique ou pour lisser .

Les petits plus :

Adaptateurs

Adaptateur jetable pour transférer du produit vers des seringues.
Raccord permettant le transfert de produit soit de seringues à seringues soit de cartouches à seringues.


| | |
|-----------|---|
| Référence | B250011 |
| Raccord | Luer Lock Femelle - Luer Lock Femelle |
| Matière | Polyéthylène |
| Référence | B020013/ PDS931-296 |
| Raccord | Luer Lock Mâle - 1/4 NPT Mâle 1/4 NPT Femelle - filtage cartouche Européenne |
| Matière | Polypropylène |



Kit assortiment d'aiguilles

Cette boîte est un kit d'échantillon composée de 48 aiguilles de différentes références. Elle vous permettra de trouver rapidement l'aiguille qui correspond le mieux à votre demande.





PDS sas est une entreprise française qui commercialise une très large gamme d'équipements de dosages éprouvés et performants. Distribués dans plus de 20 pays de par le monde, ces équipements apportent aux nombreux utilisateurs des solutions parfaitement adaptées visant à améliorer techniquement leurs fabrications et à en réduire les coûts.

Nos collaborateurs et ingénieurs commerciaux sont tous dotés d'un solide bagage technique. Ils sauront répondre à vos questions et vous offrir, après analyse, la solution de dosage adaptée à votre besoin particulier.

FRANCE - SUISSE
AFRIQUE DU NORD
Poly Dispensing Systems
122, Chemin de la Cavée
78630 Orgeval

FRANCE

☎ + 33 (0)1 39 62 40 92

📠 + 33 (0)1 39 62 40 94

www.polydispensing.com

BELGIQUE - HOLLANDE
LUXEMBOURG

Gentec Benelux
Rue de L'Industrie, 12
B-1400 Nivelles

BELGIQUE

☎ +32 2 351 1800

📠 +32 2 351 1962

www.gentec-benelux.com

- DOCUMENT NON CONTRACTUEL -

POLY DISPENSING SYSTEMS

S Y S T E M E S D E D O S A G E I N D U S T R I E L