

Preeflow
2k

POLY DISPENSING SYSTEMS
S Y S T E M E S D E D O S A G E I N D U S T R I E L

122, Chemin de la Cavée - 78630 Orgeval • contact@polydispensing.com • Tél : 01.39.62.40.92
www.polydispensing.com

Preeflow

Caractéristiques

DUO-FLOW 450

- Quantité minimale de dosage
- 0.010 ml
- Débit volumique
- 0.2 – 12.0 ml/min.
- Poids approximatif : 1,100 g

DUO-FLOW 600


- Quantité minimale de dosage
- 0.030 ml
- Débit volumique
- 0.6 – 32.0 ml/min.
- Poids approximatif : 1,600 g

DUO-FLOW EC200

- Programme quantité
- Programme de démarrage / arrêt
- Programme temps
- Ratio de mélange jusqu'à 5:1
- Tailles de mélangeur réglables
- Ajustement au niveau de viscosité
- Nettoyez ou videz le tir
- Calibration manuel / automatique
- Affichage en volume souhaité en grammes ou en millilitres
- Débit de dosage affichage en millilitres par minute ou grammes par minute
- Stockage des programmes de dosage supportés par PDM
- Pression désirée et affichage de la pression réelle dans Bar ou Psi
- Horloge numérique



Le nouveau et innovant Preeflow-Control DUO-Flow EC200 offre une large gamme d'applications pour le distributeur 2-K-precision-volume DUO-FLOW 450.



Plug'n'mix
Le contrôleur Plug de la marque preeflow a été spécialement développé pour 2 composants.




Technologie

Le principe de dosage du distributeur Preeflow est un distributeur de piston sans fin.


Cette géométrie de dosage spéciale permet un flux de dosage sans fin et sans pulsation.


La possibilité d'inverser le flux de dosage (aspiration) empêchera de gouter et conduira à un contrôle parfait du filage ou de l'écoulement du support.

Les fluides particulièrement sensibles avec une viscosité élevée et des charges à l'intérieur expérimentent un traitement doux en raison du faible effort de cisaillement et de la faible pression.



Technologies de dosage utilisées:





PDS sas est une entreprise française qui commercialise une très large gamme d'équipements de dosages éprouvés et performants. Distribués dans plus de 20 pays de par le monde, ces équipements apportent aux nombreux utilisateurs des solutions parfaitement adaptées visant à améliorer techniquement leurs fabrications et à en réduire les coûts.

Nos collaborateurs et ingénieurs commerciaux sont tous dotés d'un solide bagage technique. Ils sauront répondre à vos questions et vous offrir, après analyse, la solution de dosage adaptée à votre besoin particulier.

FRANCE - SUISSE

AFRIQUE DU NORD

Poly Dispensing Systems
122, Chemin de la cavée
78630 Orgeval

FRANCE

☎ + 33 (0)1 39 62 40 92

✉ + 33 (0)1 39 62 40 94

www.polydispensing.com

BELGIQUE - HOLLANDE

LUXEMBOURG

Gentec Benelux
Rue de L'Industrie, 12
B-1400 Nivelles

BELGIQUE

☎ +32 2 351 1800

✉ +32 2 351 1962

www.gentec-benelux.com

- DOCUMENT NON CONTRACTUEL -

POLY DISPENSING SYSTEMS

S Y S T E M E S D E D O S A G E I N D U S T R I E L