



SB300
VALVE HAUTE PRESSION

POLY DISPENSING SYSTEMS
S Y S T E M E S D E D O S A G E I N D U S T R I E L

122, Chemin de la Cavée - 78630 Orgeval • contact@polydispensing.com • Tel : 01.39.62.40.92
www.polydispensing.com

Valve haute pression SB300

Caractéristiques

- Dimensions : 201 mm x 29.21 mm x 29.21 mm
- Poids : 538 g
- Viscosité : 1 cps – Paste
- Pression d'air en fonctionnement : 60 – 100 psi
- Entrée d'air maximum : 3500 psi
- Composants : Acier inoxydable, Viton, Teflon®



Valve haute pression SB300

La valve SB300-C est une valve «haute pression» qui est conçue pour l'application de fluides de moyenne à haute viscosité, y compris les pâtes thermiquement conductrices et les remplisseurs d'espace, qui contiennent des charges agressives.


Une tige spéciale en carbure est utilisée en combinaison avec des joints à lèvres pour résister à l'usure contre les charges agressives, ce qui rend cette valve appropriée pour les applications, y compris le garnissage, le remplissage et l'encapsulation.

La valve SB300

- Pour les fluides moins agressifs, sans charges, comme RTV,
- Silicone, adhésifs, gels et pâtes
- La valve SB300 est disponible avec une tige en acier à outils.


Les caractéristiques de la SB300-C comprennent :


- Atteint des débits 2 fois supérieurs à la valve FC300
- Réglable du dispositif d'arrêt automatique
- Corps fluide en acier inoxydable
- Faible entretien
- Sortie interchangeable - Luer ou femelle NPT



Produits compatibles

Graisses/ Mastics/
Lubrifiants/RTV/ Epoxies/
Silicones/Colles





PDS sas est une entreprise française qui commercialise une très large gamme d'équipements de dosages éprouvés et performants. Distribués dans plus de 20 pays de par le monde, ces équipements apportent aux nombreux utilisateurs des solutions parfaitement adaptées visant à améliorer techniquement leurs fabrications et à en réduire les coûts.

Nos collaborateurs et ingénieurs commerciaux sont tous dotés d'un solide bagage technique. Ils sauront répondre à vos questions et vous offrir, après analyse, la solution de dosage adaptée à votre besoin particulier.

FRANCE - SUISSE
AFRIQUE DU NORD
Poly Dispensing Systems
122, Chemin de la Cavée
78630 Orgeval

FRANCE

☎ + 33 (0)1 39 62 40 92

📠 + 33 (0)1 39 62 40 94

www.polydispensing.com

BELGIQUE - HOLLANDE
LUXEMBOURG

Gentec Benelux
Rue de L'Industrie, 12
B-1400 Nivelles

BELGIQUE

☎ +32 2 351 1800

📠 +32 2 351 1962

www.gentec-benelux.com

- DOCUMENT NON CONTRACTUEL -

POLY DISPENSING SYSTEMS

S Y S T E M E S D E D O S A G E I N D U S T R I E L