

DOSEUR PNEUMATIQUE

Doseur 150 ETC

POLY DISPENSING SYSTEMS

SYSTEMES DE DOSAGE INDUSTRIEI

Les applicateurs-doseurs électropneumatiques sont recommandés pour la dépose constante de produits liquides, fluides ou pâteux de toute nature, de manière répétitive et calibrée. Les doseurs universels série 7300 existent en version 0-1 Bar, pour les produits très liquides, et en 0-7 Bar pour tous les autres produits. Ils bénéficient d'un réglage précis de la pression pour obtenir un débit constant du produit et d'un réglage du temps de dépose de 0,01s. à 60s.

Un système de venturi (aspiration) permet de maintenir le produit en suspension dans la seringue.

Avec ce doseur calibré sur la pression. Le dosage s'effectue au « jugé de l'opérateur » par l'intermédiaire d'une pédale. Les doseurs universels 7150 existent en version O-1 bar, pour les produits très liquides et O-7 bar pour les autres produits et ils bénéficient d'un réglage précis de la pression pour obtenir un débit constant du produit.



Matière	Boitier métallique industriel		
Modèles	0 - 7 Bar et 0 - 1 Bar		
Dimensions	21.9 x 15.1 x 6. 7 cm		
Poids	2.01 kg		
Contrôle	A pédale		
Entrée AC	90 - 120 ou 220VAC		
Cadences	Plus de 600 cycles / minutes		


Applications: Points/Cordons/

Remplissage

- Garantie: 5 Ans
- Dosage de tous types de fluide
- Déclenchement par pédale ou bouton
- Garantie 5 ans
- Seringues 3cc, 5cc, 10cc, 30cc et 55cc
- Seringues industrielles, plastique inerte

Consommables de dosage AirFree™

Pour un dosage performant



Seringues : 5 tailles disponibles

- Parois extra lisse
- Un dosage constant et précis grâce à l'ajustement parfait du piston et de la seringue
- Numéro de lot et emballage
- Transparente, ambre, et noire opaque pour les produits sensibles aux UV

Pistons

- Conçus pour une glisse constante
- Evite le gaspillage en raclant bien les parois de la seringue
- Modèles adaptés aux produits

Aiguilles de dosage:

- Technologie de fixation Surelock assure une liaison sécurisée de l'aiguille
- à la seringue avec une simple rotation
- Grand choix de longueur, matière et diamètre

Produits	7050	7350	100ETC
Pédale au pied	++	++	++
Manuel	++	++	++
Venturi	++	NA	++
Spatule	++	++	++
Kit d'aiguilles	++	++	++
Entonnoir	0	0	0
Commande manuelle	0	0	0
Kit seringues et pistons	++	++	++
Adaptateurs seringue AirPulse	++	++	++
Filtre régulateur 5 microns	0	0	0
Filtre régulateur assécheur	0	0	0
Système de saisie	NA	NA	++



Nos collaborateurs et ingénieurs commerciaux sont tous dotés d'un solide bagage technique. Ils sauront répondre à vos questions et vous offrir, après analyse, la solution de dosage adaptée à votre besoin particulier.

améliorer techniquement leurs fabrications et à en réduire les coûts.

USA-CANADA-MEXIQUE

GP Reeves

https://gpreeves.com/

MAROC

Dectronic

https://www.dectronic.ma/

ITALIE

Remak

https://www.remak.it/

ISRAEL

Tech Knowledge

https://tech-knowledge.co.il/

ESPAGNE

COMERCIAL QUIMICA MASO https://www.cgmasso.com/

ALLEMAGNE-SUISSE-ANGLETERRE

-BENELUX

Epoxy Technology

https://www.epotek.com/

DANEMARK-FINLANDE-SUEDE

-NORVEGE-PAYS BALTIQUES

Scanmaster

https://scanmaster.dk/

AUSTRALIE

AusOptic

https://ausoptic.com.au/

ANGLETERRE

Dosis UK

https://dosis-uk.com/

PORTUGAL

Balentek

https://www.balancas-balantek.com/

TUNISIE

ATD Electronic

https://www.atd-electronic.com/

INDE

Sinergstixindia

https://www.synergistixindia.com/

POLY DISPENSING SYSTEMS

122 chemin de la Cavée - 78630 Orgeval • contact@polydispensing.com • Tel : + 33 (0)1 39 62 40 92 www.polydispensing.com